


Informacija téveljiam

PEDIKULIOZĘ –
sirgti negèda,
o išgydyti
svarbu!



Svarbu!

Mielai téveliai,
padék visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai suvaldyti pedikuliozę ir:

- Pranešk apie užsikrétusį vaiką ugdymo įstaigai.
- Nevesk vaiko, turinčio galvinį utelių ar glindų.
- Atvesk vaiką tik jam pasveikus ir pateikus gydytojo pažymą.
- Pasitark su gydytoju dėl vaiko gydymo.
- Leisk specialistei profilaktiškai patikrinti vaiko galvytę (patikrinimus rekomenduojama atlikti 4 kartus per metus: pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą ir pagal poreikį).



Utélėtumas – tai ne priežastis pyktis, panikuoti arba nuslepsti šią problemą.
Ši liga pagydoma, reikia tik kantrybės!



Polocko g. 12-2, 01204, Vilnius
Tel. 8-5 271 1244
El. paštas info@vvsb.lt
www.vvsb.lt



Informacija tėveliams

Pediukliožė – sigr̄ti negėda, o išgydyti svarbu!

Užsikrēsti gali bet koks vaikas ir suaugęs, neprikalusomai nuo socialinio statuso. Tačiau dažniausiai parazitai plinta vaikų kolektyvuose, šeimose, perpildytame transporte kur kontaktas yra itin glaudus.

Užsikrētimas nustatomas, kai plaukuose randamos gyvos, judančios utėlės, gyvos glindos, esančios 0,5-2 cm atstumu nuo plaukų šaknų.

Užsikrētimo būdai:

DAŽNIAUSIAI užsikrečiamā, artimai kontaktyojant su užsikrētusiui žmogumi – kai vaikai susiliečia plaukais, kai miego metu jų lovytės, pagalvės yra šalia.

REČIAU, BET JMANOMA: užsikrečiamā **keičiantis** drabužiais, galvos apdangalais (pvz.: kepurėmis) šukomis, plaukų segtukais, ausinukais ir pan.

Pastaba. Utėlė tik šliaužta, nešokinėja, neskraido. Užsikrētimas vyksta tik suaugusiomis utélémis. Utelių kiaušiniuose (glinduose) užsikrēsti praktiškai neįmanoma.

Kaip aptikti galvines utėles?

Vandeniu sudrékintomis tankiomis šukomis šukuočių plaukus.

Kodėl svarbu kuo greičiau aptikti utėles ir išgydyti ligą?

Dėl estetinio ir fizinio diskomforto:

- Utėlė maitinasi žmogaus krauju. Ju jkandimai sukelia alergiją, niežulj, kuris gali tėstis net 7 dienas po utelių išnaikinimo.
- Dėl niežulio vaikas kasosi, o susidariusias žaizdeles gali patekti infekcija. Susiformuoja kaltūnas.
- Nemiga (utėlės ypač aktyvios nakti).
- Irzumas.
- Bėrimai ant kaklo po plaukais ir už ausy.

Utelių naikinimas

Mechaniniu būdu. Plaukai sudrékintami 4-5% acto tirpalu ir šukuojami tankiomis šukomis apie 30 min., kol pašalinamos gyvos utėlės. Šukavimas kartojamas dvi savaites kas 3-4 dienas. Panaudojus utelių naikinimo priemones, plaukus rekomenduojama skalauti 4-5% acto ar citrinos rūgšties vandeniniu tirpalu. Tai padeda pašalinti glindas, nes plauko paviršius tampa slidesnis. Glindas lengvai pašalinti specialiomis tankiomis šukomis šukojojant vandeniu sudrékintus plaukus. Šis metodas turėtų būti kartojamas keliais savaites.

Medikamentais. Pedikuliocidai naudojami tik išaiškinami utélétumą ir pasitarus su vaistininku ar gydytoju. Utėlės naikinamos vaiko tėvų/globėjų pastangomis. Šiam tikslui skirti medikamentai perkami vaistinėje, jie naudojami griežtai laikantis informaciniame lapelyje pateiktais nurodymais.

Papildomomis priemonėmis. Galvos apdangalai, lovos skalbiniai, pagalvės (jei skalbiomas) kruopščiai plaunami karštėsiame nei 60°C vandenye, šukos ir kitų plaukų priežiūros reikmenys plaunami arba mirkomi 4-5% acto tirpale 30 minučių.

